

# Лучшее решение для мебели - направляющие Quadro



Направляющие Quadro гарантируют безупречную работу ящиков на долгие годы. Для дизайнерской мебели, где важно спрятать технику от глаз, особенно подойдет скрытая направляющая, в которой все функциональные элементы спрятаны за фасадами и боковинами ящика. Там, где нужно максимальное качество и стабильность работы, Quadro – лучшее решение.

Направляющая Quadro создана для высокоточного и плавного хода выдвижного ящика. До 180 стальных шариков перемещаются по стальным направляющим каналам, день за днем обеспечивая прецизионную работу.

Такая исключительная особенность, как продолжительная безупречная функциональность, стала возможной благодаря идеально отработанной технике Quadro.

Давление и нагрузки на ящик с любой стороны поглощаются опять же благодаря направляющим Quadro, которые отвечают за стабильность по вертикали и горизонтали. Направляющие Quadro отличаются плавным и послушным ходом даже при полной загрузке ящика – принцип шарикоподшипника работает долгие годы.



# Quadro с демпфером Silent System

## Quadro с механизмом Push to open



### Silent System – звук тишины

Ящики, закрывающиеся плавно и бесшумно, приносят нотку эксклюзивности и позитивно влияют на настроение домочадцев. Никакие шумы и хлопки при закрывании ящика больше не нарушат уютную домашнюю атмосферу. Silent System - это и есть бесшумное закрывание. Маленькие или большие, слабо или сильно нагруженные ящики всегда закрываются одинаково мягко с направляющими Quadro и интегрированным в них демпфером Silent System.


Демпфер Silent System установлен в направляющую Quadro еще при производстве, а это значит, что монтаж остается прежним, а в работе направляющих появляются новые эксклюзивные характеристики и особое удобство для пользователя. Порадуйте вашего покупателя уникальным сочетанием долговечной функциональности и роскоши бесшумного закрывания.



### Нажал - открыл

Минимализм в дизайне мебели сейчас на пике моды. И механизм Push to open для Quadro делает возможным использование гладких фасадов без ручек. С этим инновационным решением от Хеттих проектирование и производство фасадов без ручек становится простым и естественным. Механизм Push to open обеспечивает удобное открывание любых ящиков и выдвижных элементов легким нажатием на фасад. С Push to open вы откроете новые возможности в дизайне мебели!

# Установка Quadro Насадной монтаж




## Насадной монтаж

Выдвижной ящик под наклоном насаживается сверху на выдвинутые направляющие. В два отверстия на задней стенке выдвижного ящика вставляются задние крюки направляющей. Надавив на выдвижной ящик, его соединяют с цапфами. Сужающиеся кверху цапфы обеспечивают точность и плотность посадки. Для демонтажа выдвижной ящик выдвинуть до упора, слегка приподнять и снять.


Выдвижной ящик фиксируется благодаря установочным цапфам, а точная высота настраивается с помощью регулировочного колесика.

# Установка Quadro насадного монтажа По системе 32

## Quadro частичного выдвигения с функцией Stop Control




## Quadro частичного выдвигения с демпфером Silent System



Длина, мм	Размер b1, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Мин. глубина корпуса, мм	Потеря при выдвигении EL, мм
250	160	188,5	61,5	260	50
300	160	188,5	111,5	310	50
350	192	221,5	128,5	360	62
400	224	249,5	150,5	410	74
450	256	283,5	166,5	460	86
500	288	309,5	190,5	510	98

Указанные размеры предусматривают зазор передней панели и корпуса равный 1,5 мм в случае применения направляющих с функцией Stop Control или демпфером Silent System. Толщина амортизаторов для передней панели должна учитываться. Ассортимент направляющих Quadro для деревянных ящиков и схемы присадки для всех размеров ящиков смотрите в каталоге «Техника и Технология. Мебельная фурнитура», группа 5.

# Установка Quadro Надвигной монтаж




## Надвигной монтаж

Держа ящик горизонтально, просто поместите его на направляющие и задвиньте внутрь. Фиксатор автоматически надежно зафиксирует ящик на направляющих.


Снять ящик с направляющих так же просто. Установленная высота фасада сохраняется при демонтаже ящика. Синее регулировочное колесико, встроенное в фиксатор, меняет положение клина между дном ящика и направляющей, что обеспечивает идеальную регулировку фасада ящика по высоте без использования инструмента.

# Установка Quadro надвижного монтажа По системе 32


## Quadro частичного выдвигания с функцией Stop Control



## Quadro частичного выдвигания с демпфером Silent System



## Quadro частичного выдвигания с механизмом Push to open



Длина, мм	Размер b1, мм	Минимальная глубина корпуса, мм	Потеря при выдвигении EL, мм
250	160	260	50
300	160	310	50
350	192	360	62
400	224	410	74
450	256	460	86
500	288	510	98

Указанные размеры предусматривают зазор передней панели и корпуса равный 1,5 мм в случае применения направляющих с функцией Stop Control или демпфером Silent System. При использовании направляющих с механизмом Push to open зазор должен быть равен 4 мм. Толщина амортизаторов для передней панели должна учитываться. Ассортимент направляющих Quadro для деревянных ящиков и схемы присадки для всех размеров ящиков смотрите в каталоге «Техника и Технология. Мебельная фурнитура», группа 5.

# Специальное предложение: Направляющие Quadro частичного выдвигения

## Фиксатор для Quadro надвижного монтажа

левый	Артикул		Цена с НДС, руб. / 1 шт.
		правый	
9 125 533		9 125 534	8,83

## Деталь крепления для Quadro насадного монтажа

Артикул	Цена с НДС, руб. / 1 шт.
1 016 170	6,42

## Направляющие Quadro надвижного монтажа с функцией Stop Control

Длина, мм	Артикул		Цена с НДС, руб. / 1 шт.
	левая	правая	
250	1 053 745	1 053 746	84,83
300	1 043 828	1 043 829	87,10
350	1 043 832	1 043 834	90,19
400	1 043 838	1 043 840	97,26
450	1 043 842	1 043 843	103,47
500	1 029 957	1 029 958	110,31

## Направляющие Quadro насадного монтажа с функцией Stop Control

Длина, мм	Артикул		Цена с НДС, руб. / 1 шт.
	левая	правая	
250	9 105 599	9 105 600	84,83
300	9 105 601	9 105 602	87,10
350	9 105 605	9 105 606	90,19
400	9 105 609	9 105 610	97,26
450	9 105 611	9 105 612	103,47
500	9 105 613	9 105 614	110,31

## Направляющие Quadro надвижного монтажа с демпфером Silent System

Длина, мм	Артикул		Цена с НДС, руб. / 1 шт.
	левая	правая	
250	9 105 661	9 105 662	171,60
300	9 105 665	9 105 666	177,26
350	9 105 669	9 105 670	178,50
400	9 105 673	9 105 674	182,83
450	9 105 677	9 105 678	187,94
500	9 105 682	9 105 683	196,49

## Направляющие Quadro насадного монтажа с демпфером Silent System

Длина, мм	Артикул		Цена с НДС, руб. / 1 шт.
	левая	правая	
250	9 105 617	9 105 618	171,60
300	9 105 619	9 105 620	177,26
350	9 105 623	9 105 624	178,50
400	9 105 627	9 105 628	182,83
450	9 105 629	9 105 630	187,94
500	9 105 631	9 105 632	196,49

## Направляющие Quadro надвижного монтажа с механизмом Push to open

Длина, мм	Артикул		Цена с НДС, руб. / 1 шт.
	левая	правая	
250	9 111 305	9 111 306	232,97
300	9 099 957	9 099 958	239,69
350	9 099 961	9 099 962	241,83
400	9 099 965	9 099 966	246,70
450	9 099 967	9 099 968	250,03
500	9 099 969	9 099 970	257,00

Указанные цены учитывают скидку по специальному предложению 15%.

ООО «Хеттих РУС»  
8-800-200-80-85  
(звонок по России бесплатный)  
[www.hettich.ru](http://www.hettich.ru)

Technik für Möbel

